

For Earth, For Life  
Kubota

LX

KUBOTA  
LX-SERIE

LX-351 DM



**Sonderkulturbetriebe mit Wein- und Obstbau sowie Garten- und Landschaftsbaubetriebe setzen hohe Ansprüche an ihre Arbeitsmaschinen. Durch die technischen Alleinstellungsmerkmale des LX-351 DM werden die Grenzen der Kompakttraktoren neu definiert. Mit der geringen Außenbreite, dem niedrigen Eigengewicht, der hervorragenden Manövrierfähigkeit und anderen technischen Vorteilen setzt der Kubota LX-351 DM neue Maßstäbe in seiner Klasse.**





# Steil bergauf

# Kleine Abmessungen, große Leistung

Seine enorme Wendigkeit ist nur einer der Vorteile des neuen Kompakttraktors LX-351 DM von Kubota. Mit seinem leistungsstarken 4-Zylinder-Dieselmotor, dem mechanisch synchronisierten 12F/12R-Getriebe und seiner umfangreichen technischen Ausstattung ist der LX-351 DM ideal für anspruchsvolle Arbeiten.



Winzer, Obstbauern, Landschaftsgärtner und viele andere Betriebe wissen die Vorteile wendiger Maschinen zu schätzen. In engen Rebzeilen muss ebenso schnell und effizient gearbeitet werden wie unter Obstbäumen und auf verwinkelten Höfen.

Der neue Kompakttraktor LX-351 DM von Kubota erfüllt alle diese Anforderungen – und viele mehr.

### **Der LX-351 DM beeindruckt auf ganzer Linie**

Der neue Kompakttraktor von Kubota ermöglicht es, nahezu jedes Gelände zu befahren. Der LX-351 DM ist besonders schmal und verfügt über einen mittig klappbaren Überrollschutzbügel. So können Sie auch zwischen sehr schmalen Rebzeilen und unter Obstbäumen seine volle Leistung nutzen. Außerdem sind niedrige und schmale Eingänge zu Gewächshäusern oder Gärten kein Hindernis.

### Bedienerplattform

Die Bedienerplattform des LX-351 DM überzeugt durch hohen Sitzkomfort, großzügige Beinfreiheit, ergonomisch angeordnete Bedienelemente und übersichtliche Digitalanzeigen.

### Hydraulik

Der Heckkraftheber des LX-351 DM ist für ein breites Spektrum von Anbaugeräten geeignet und verfügt über eine zweistufige Zugkraftregelung.

### Motor

Der moderne 35 PS starke V1505-Dieselmotor von Kubota mit 4 Zylindern ist kompakt sowie wartungsfreundlich. Er zeichnet sich durch die kraftstoffsparende Common-Rail-Technologie und eine effiziente Abgasnachbehandlung aus.



### Getriebe

Dankt des synchronisierten Getriebes mit 12 Vorwärts- und 12 Rückwärtsgängen ist der LX-351 DM angenehm zu schalten und somit auch für schwieriges Gelände bestens geeignet.

### Zubehör

Durch zahlreiche nützliche Optionen und Zubehörteile lassen sich die Einsatzmöglichkeiten des Traktors zusätzlich erweitern.

### Wendigkeit

Die Vorderachse mit doppeltem Kegelradantrieb sorgt dank des großen Lenkeinschlages für eine hervorragende Wendigkeit der Maschine. Zusätzlich arbeitet das Antriebssystem im gekapselten Ölbad. Somit ist es wartungsfrei und verschleißarm.



### Geringere Bodenbelastung

Bei einem Gewicht von nur einer Tonne könnte man den LX-351 DM fast als Leichtgewicht bezeichnen. Dies bedeutet, dass Bodenverdichtung bestmöglich vorgebeugt wird.

### Ein Traktor, mit dem Sie gerne arbeiten

Sein hoher Bedien- und Fahrkomfort sowie die technischen Funktionen, die nur der LX-351 DM in seiner Klasse bietet, erleichtern Ihnen die tägliche Arbeit und sorgen für eine reibungslose Ausführung Ihrer Aufgaben.

### Vielseitigkeit

Seine praxisgerechte Ausstattung, die hohe Leistung, die zusätzlichen Optionen und die vielen Zubehörteile machen den LX-351 DM-Kompakttraktor zu einem vielseitig einsetzbaren Arbeitsgerät. Überzeugen Sie sich selbst

# Leistungsstarker KUBOTA- Dieselmotor

**Der moderne 4-Zylinder-Motor V1505 von Kubota erfüllt die Abgasnorm V, hat einen Hubraum von 1.498 cm<sup>3</sup> und leistet satte 35 PS. Als einer der kompaktesten Dieselmotoren seiner Klasse ist er sehr kurz, was Ihnen ein hervorragendes Sichtfeld über die Motorhaube nach vorne ermöglicht.**



Gegendruck sowohl vor als auch nach dem DPF und bestimmt den Gehalt der Rußpartikel im DPF. Auf diese Weise sorgt der Sensor dafür, dass sich der Dieselpartikelfilter immer zuverlässig regenerieren kann. Der eingebaute DPF ist für eine Lebensdauer von mindestens 6.000 Stunden ausgelegt.

### Intelligentes Drehzahlmanagement

Der LX-351 DM verfügt über zwei programmierbare Drehzahlspeicher. Die Motordrehzahl kann bei wiederkehrenden Arbeitsabläufen gespeichert und schnell abgerufen werden. Über einen Wippschalter können Sie die gewünschten Motordrehzahlen bequem einstellen und auswählen.

### Geräusch- und vibrationsarmer Motor

Der Turbomotor verfügt über ein elektronisch gesteuertes Common-Rail-System mit einem maximalen Einspritzdruck von 1.600 bar. Er zeichnet sich durch einen niedrigen Geräuschpegel und minimale Vibrationen aus. Ein überarbeiteter Wasserabscheider mit einem Erkennungssensor verhindert, dass verunreinigter Diesel das Einspritzsystem beschädigt. Dies verlängert die Lebensdauer des Motors und reduziert die Wartungskosten erheblich.

### Einspritzsystem mit vielen Vorzügen

Das E-CDIS-Einspritzsystem (Engine Centre Direct Injection System) mit vier Ventilen pro Zylinder garantiert eine feine Zerstäubung und eine ordentliche Verwirbelung des Kraftstoffs sowie eine optimale Vermischung von Kraftstoff und Luft. Dadurch ergeben sich Vorteile wie beispielsweise eine konstant hohe Verbrennungsleistung, ein ebenso konstantes Drehmoment, eine hohe Startleistung, ein geringerer Kraftstoffverbrauch und sauberere Emissionen.

### Effizientere Abgasnachbehandlung

Zur Abgasnachbehandlung ist der Motor mit einem Dieseloxydationskatalysator (DOC) und einem Dieselpartikelfilter (DPF) ausgestattet. Der neue Differenzdrucksensor misst den

### Lange Arbeitszeiten und schnelle Wartung

Der LX-351 DM ist für lange Arbeitszeiten und wenig Stillstand ausgelegt. Durch den sparsamen Dieselmotor und dem 32 Liter großen Kraftstofftank werden Arbeits- und Flächenleistung gesteigert. Zudem ist die Wartung schnell und unkompliziert. Die einteilige Motorhaube lässt sich leicht öffnen und ermöglicht einen schnellen Zugang zu den Wartungspunkten. Eine formschlüssige Abdichtung und ein Schutzgitter verhindern effektiv das Eindringen von Schmutz.



# Das richtige Arbeitsgerät für jede Aufgabe

Mit 12 Vorwärts- und 12 Rückwärtsgängen bietet das mechanisch synchronisierte Getriebe des LX-351 DM die ideale Anzahl an Gängen für ein breites Anwendungsspektrum. Gleichzeitig sorgen der Allradantrieb und die 100-prozentige Differentialsperre für eine hohe Zugkraft.

### Breites Anwendungsspektrum

Der neue Kompakttraktor ist mit einem synchronisierten Schaltgetriebe (12V/12R) und mit einer synchronisierten Wendeschaltung ausgestattet. Je nach Reifengröße deckt das Getriebe mit einem Geschwindigkeitsbereich von 1,24 km/h bis 23,6 km/h ein breites Anwendungsspektrum ab: Von sensiblen Manövern bis hin zum schnellen Straßentransport.

### Sanftes Schalten

Der Traktor verfügt über drei Gruppen mit jeweils 4 Gängen. Durch das synchronisierte Getriebe wird ein sanftes Schalten ohne Fahrtunterbrechung ermöglicht. Der Hebel für das ebenfalls synchronisierte Wendegetriebe befindet sich auf der linken Seite des Lenkrads – praktisch!



### Effiziente Zapfwellenarbeit

Für die Arbeit mit der Heckzapfwelle stehen Ihnen zwei Drehzahlgeschwindigkeiten (540/540ECO) zur Verfügung. Die Betätigung erfolgt elektrohydraulisch. Ein digitales Display zeigt Ihnen übersichtlich Drehzahl und Geschwindigkeit an. Weiterhin verfügt der LX-351 DM über eine stationäre Zapfwellenbetätigung. Diese befindet sich auf der Rückseite des Traktors. So können Sie den Fahrersitz verlassen und über die externe Bedienung beispielsweise einen Holzhäcksler betätigen.

### Sichere Fahrt in jedem Gelände

Wenn Sie durch schwieriges Gelände fahren müssen, können Sie die Differentialsperre nutzen, um auf Radschlupf zu reagieren. So wird ein Festfahren des Traktors auf weichem Untergrund vermieden. Die mechanische Differentialsperre lässt sich bequem mit dem Fußpedal aktivieren.

## #Fahrerplattform



# Kleiner Traktor, großer Komfort

**Der LX-351 DM ist sehr kompakt. Das bedeutet aber nicht, dass Sie auf Arbeits- und Bedienkomfort verzichten müssen. Im Gegenteil: Sie werden sich freuen, wie einfach und angenehm sich die Arbeit mit dem neuen Kompakttraktor von Kubota gestaltet.**

### **Entspanntes Arbeiten**

Da er nicht nur einen hohen Fahrkomfort bietet, sondern auch sehr einfach zu bedienen ist, werden Sie mit dem LX-351 DM gerne arbeiten. Der breite und bequeme Fahrersitz schafft die idealen Voraussetzungen für entspanntes Arbeiten an langen Tagen.

### **Sitzfederung und viel Beinfreiheit**

Wenn Sie auf dem Fahrersitz Platz nehmen, werden Sie sofort die großzügige Beinfreiheit auf der Bedienerplattform des LX-351 DM zu schätzen wissen. So gelingt entspanntes Arbeiten! Der Sitz kann individuell an verschiedene Bediener angepasst werden. Hervorzuheben ist außerdem seine gute mechanische Federung mit manueller Gewichtseinstellung. Dies macht das Arbeiten deutlich komfortabler.

### **Ebene Fahrerplattform**

Beim LX-351 DM gibt es keinen Getriebetunnel, der den Boden der Fahrerplattform teilt. Dadurch haben Sie mehr Beinfreiheit und können bei langen Fahrten die Beine ausstrecken. Ein flacher Boden ist bei Tätigkeiten, die ein häufiges Auf- und Absteigen erfordern, die beste Lösung, denn er macht die Arbeit für den Bediener einfacher und wesentlich bequemer. Die Bodenmatte aus Gummi ist einfach zu reinigen. Zusätzliche Sicherheit bietet der Antirutschbelag beim Auf- und Absteigen.



### **Ergonomisch optimierte Bedienelemente**

Alle Bedienelemente sind so positioniert, dass sie jederzeit griffbereit sind. Außerdem sind sie farblich gruppiert. Besonders schätzen werden Sie die ergonomisch optimierten Hebel mit ihrer angenehmen Haptik. Die schmale Form des Hebels ist ideal an den verfügbaren Platz auf der Fahrerplattform angepasst. Die Hebel sind einfach zu betätigen und ihre Form ermöglicht verschiedene Griffarten.

### **Klare und übersichtliche Digitalanzeigen**

Die Instrumententafel ist leicht verständlich und zeigt mit einer klaren digitalen Anzeige alle wichtigen Betriebsdaten. Durch Betätigen der Anzeigemodus-Taste werden alle Einstellungen und Betriebsdaten im Bildschirm angezeigt.

### **Sicher ist sicher**

Ein kompakter Traktor wie der LX-351 DM weckt nicht nur das Interesse von professionellen Anwendern, sondern unterstützt auch den semi-professionellen Anwender bei seiner Tätigkeit. Außerdem hat Kubota den Kompakttraktor mit einer Anti-Diebstahl-Funktion ausgestattet. Dadurch wird verhindert, dass Personen, die den Code nicht kennen, den Traktor starten.

### **Reichlich Stauraum**

Trotz der kompakten Abmessungen des LX-351 DM, wurden ausreichend Staufächer in die Bedienerplattform integriert. So können Gegenstände während der Arbeit sicher verstaut werden. Außerdem verfügt der Traktor über eine 12V Steckdose.



# Leistungsstarker Heckkrafttheber

**Der Heckkrafttheber des LX-351 DM ist mit einer Vielzahl von Anbaugeräten kompatibel. Zusätzlich sorgt die zweistufige Zugkraftregelung für eine konstante Traktion in unebenem Gelände und bei schwierigen Bodenverhältnissen.**



### Lösungen für verschiedenste Bedingungen

Der Heckkrafttheber des Traktors verfügt über eine Lageregelung, eine Zugkraftregelung und eine Schwimmstellung. Durch die Lageregelung wird das Anbaugerät in der eingestellten Position gehalten, unabhängig von der Last. Dies ist eine große Hilfe bei Anbaugeräten, die nicht mit dem Boden in Berührung kommen. Auf flachem Untergrund kann sie außerdem mit Bodenbearbeitungsgeräten eingesetzt werden, um eine konstante Tiefe sicherzustellen. Bei Arbeiten in hügeligem Gelände oder bei sehr variablen Bodenverhältnissen ist die Zugkraftregelung möglicherweise die bessere Wahl. Diese Funktion hebt und senkt das Anbaugerät in hügeligem Gelände automatisch, um eine konstante Zugkraft und Belastung auf die Anbaugeräte aufrechtzuerhalten.

### Sicheres Handling von Anbaugeräten

Die verstellbare Absenkgeschwindigkeit ermöglicht es Ihnen, schwere Anbaugeräte langsam abzusenken, um unnötige Schäden zu vermeiden. Außerdem kann die maximale Hubhöhe angepasst werden.

### Mühesloses Heben von schweren Anbaugeräten

Der Heckkrafttheber hebt 1.150 kg. Diese hohe Hubkraft ist ein bedeutendes Alleinstellungsmerkmal dieser Maschine. Der leistungsstarke Heckkrafttheber ist mit einer Vielzahl von Anbaugeräten kompatibel und unterstützt somit verschiedenste Einsätze. Die Hydraulikpumpe liefert eine Durchflussmenge von 19,7 l/min – Damit können Sie eine Bandbreite von Aufgaben von einfach bis anspruchsvoll bewältigen. Zwei Steuergeräte am Heck des Traktors ermöglichen eine einfache und unkomplizierte Bedienung der Heckenbaugeräte.

### Zweistufige mechanische Zugkraftregelung

Der LX-351 DM ist der einzige Kompakttraktor seiner Klasse mit einer zweistufigen Zugkraftregelung. Mit dem benutzerfreundlichen Steuerhebel können Sie zwischen zwei Stufen der Zugkraftregelung wählen. Diese Funktion ist besonders nützlich bei sich schnell ändernden Bodenverhältnissen. Dadurch wird eine Verbesserung des Arbeitskomforts und der Produktivität erzielt. Die zweistufige Zugkraftregelung kommt vor allem dann zum Tragen, wenn mit dem Grubber oder anderen Bodenbearbeitungsgeräten in unebenem, hügeligem Gelände oder auf heterogenen Bodenstrukturen gearbeitet wird.



#Wendigkeit

# Äußerst wendig

**Die Kompakttraktoren der Firma Kubota sind für deren Wendigkeit bekannt. Auch der LX-351 DM wird seinem Ruf als wendiger Kompakttraktor gerecht. Weiterhin überzeugt er durch seine geringe Außenbreite. Dadurch ist er ideal für den Wein- und Obstbau sowie für die Arbeit in Gewächshäusern geeignet.**

## **Kompakt und wendig**

Weingärten und Obstplantagen sind oft sehr eng. Der LX-351 DM bietet für die Arbeit in solchen Bereichen zwei ausschlaggebende Vorteile: Seine kompakte Größe mit einer Mindestbreite von nur 1,00 m und seine erstaunliche Manövrierfähigkeit. Das Geheimnis seiner Wendigkeit liegt in der Portalvorderachse mit Kegelradantrieb, die einen hervorragenden Lenkeinschlag ermöglicht. Mit einem Mindestwenderadius von 2,20 m mit Lenkbremse bzw. 2,50 m ohne Lenkbremse können Sie im Handumdrehen von einer Reihe zur nächsten wechseln.

## **Allradantrieb sorgt für Grip**

Der einfache und direkte Eingriff der vier Antriebsräder sorgt für hohe Stabilität und Halt, nicht nur beim Wenden. Besonders praktisch ist der Allradantrieb des LX-351 DM bei Arbeiten am Hang unter nassen Bedingungen.



## **Große Bodenfreiheit**

Die Vorderachse dieses kompakten Traktors weist zudem eine hohe Bodenfreiheit von 318 mm auf: der klassenbeste Wert. Dies ist ein weiterer wichtiger Vorteil in Weinbergen und Obstplantagen, wo etwaige Schnittreste zwischen den Reihen das Fahren erschweren können. Ein weiterer wichtiger Punkt ist das geringe Gewicht von nur einer Tonne, wodurch eine Bodenverdichtung vermieden wird.

## **Niedrige Durchfahrtshöhe? Kein Problem**

Bei der Arbeit in Gewächshäusern und Obstplantagen sind niedrige Durchfahrtshöhen und überstehende Äste kein Hindernis für den LX-351 DM. Klappen Sie einfach den mittigen Überrollschutzbügel herunter und schon können Sie problemlos unter niedrigen Ästen und Toren hindurchfahren, ohne Gebäude, Bäume oder den Traktor zu beschädigen. Übrigens lassen sich beim LX-351 DM auch die Blinker einklappen.

#Investitionsschutz

# Langfristig das Beste aus Ihrem Traktor herausholen

Kubota erleichtert Ihnen das Leben und unsere Kubota Care-Gewährleistungsverlängerung sorgt dafür, dass Ihr Traktor immer so reibungslos läuft wie am ersten Tag. Damit ist der Wert Ihrer Maschine bis weit in die Zukunft zuverlässig geschützt.



## Kubota Care-Vorteile



**Preiserhöhungsschutz**  
Schützt Sie vor

- Mehrwertsteuererhöhung
- Preiserhöhung für Ersatzteile
- Lohnerhöhungen



**Originalteile**

Schutz für Ihre Maschine durch ausschließliche Verwendung von originalen Kubota Ersatzteilen.

**Kubota Parts and Service**  
**Reliability > for the Job Ahead**



**Kostenschutz**

Keine versteckten Kosten!  
Kein Selbstbeteiligung!

Der Name Kubota ist als Synonym für japanische Spitzenqualität bekannt. Alle Kubota-Maschinen sind für härteste Arbeitsbedingungen und lange Laufzeiten ausgelegt. Dennoch lassen sich unvorhergesehene Schäden im Laufe der Jahre nicht vermeiden. Mit Kubota Care können Sie das Risiko unerwarteter Kosten in der Zukunft sorglos bewältigen. Gleichzeitig vermeiden Sie ungeplante Stillstände und bleiben langfristig profitabel.

### Die perfekte Lösung

Kubota Care nimmt Ihnen eine potenzielle Sorge aus dem landwirtschaftlichen Arbeitsalltag. Dieses Servicepaket bietet Ihnen maximale Betriebs- und Kostensicherheit sowie umfassenden Schutz über die üblichen Gewährleistungspflichten hinaus. Kubota Care liefert Ihnen eine vollumfänglich erweiterte Garantie von bis zu 5 Jahren oder 5.000 Betriebsstunden (je nachdem, was zuerst eintritt).

## Vollständige Garantieabdeckung

### Was deckt Kubota Care ab?

Kubota Care ist eine umfassende Gewährleistungsverlängerung und umfasst alle Bauteile, die während der vertraglichen Gewährleistung abgedeckt sind. Und wird einmal eine Garantiereparatur notwendig, wird natürlich kein Selbstbeteiligung fällig!



### Händlerkontakt

Im Schadensfall ist Ihr Händler Ihr einziger Ansprechpartner. Dies bedeutet: keine Schwierigkeiten mit Dritten, alles läuft reibungslos ab.



### Professionelle Betreuung

Niemand kennt Ihre Maschine besser als ausgebildete Kubota-Techniker. Selbstverständlich erfolgt die Reparatur mit von Kubota zugelassenen Spezialwerkzeugen.




### Wiederverkaufswert

Steigern Sie den Wiederverkaufswert Ihrer Maschine. Kubota Care ist auf den neuen Besitzer übertragbar.

Modell		LX-351 DM
<b>Motor</b>		
<b>Modell</b>		V1505-CR-TE5
<b>Typ</b>		Direkteinspritzung, vertikal, wassergekühlt, 4-Takt-Diesel
<b>Zylinder</b>		4
<b>Motorleistung ECE R120</b>	PS (kW)	34,8 (25,6)
<b>Hubraum</b>	cm <sup>3</sup>	1.498
<b>Maximales Drehmoment</b>	Nm (U/min)	117,5 (1.800)
<b>Nenn Drehzahl</b>	U/min	2.600
<b>Volumen des Kraftstofftanks</b>	l	32
<b>Fahrwerk</b>		
<b>Getriebe</b>		Mechanisches Synchrongetriebe 12 F/12 R
<b>Lenkung</b>		Hydraulische Servolenkung
<b>Bremssystem</b>		Nasse Scheibenbremsen
<b>Wendekreis mit Lenkbremse</b>	m	2,2
<b>Zapfwelle</b>		
<b>Heckzapfwelle</b>		SAE 1-3/8,6 Keile
<b>Zapfwelldrehzahl/Motordrehzahl</b>	U/min	540/2.530, 540E/1.850
<b>Hydrauliksystem</b>		
<b>Förderleistung</b>	l/min	3P: 19,7, Servolenkung: 15,4
<b>3-Punkt-Heckhydraulik</b>		SAE-Kategorie 1
<b>Hydraulikregelungssysteme</b>		Lageregelung und 2-stufige Zugkraftregelung
<b>Max. Hubkraft Am 3-Punkt-Anbau</b>	kg	1.150
<b>Hubkapazität über den gesamten Hubbereich (OECD 610 mm)</b>	kg	890
<b>Hydraulische Zusatzsteuergeräte</b>		1 doppeltwirkendes Standardventil + 1 optionales doppeltwirkendes Ventil mit Schwimmstellung
<b>Abmessungen</b>		
<b>Gesamtlänge ohne 3-Punkt (ROPS/Kabine)</b>	mm	2.954
<b>Radstand</b>	mm	1.550
<b>Mindestbodenfreiheit</b>	mm	318
<b>Gewicht</b>	kg	1.000
<b>Sitzhöhe</b>	mm	950
<b>Höhe an der Motorhaube</b>	mm	1.270
<b>Höhe am Lenkrad</b>	mm	1.320
<b>Maximal Achslast vorne</b>	kg	1.080
<b>Maximale Achslast hinten</b>	kg	1.920
<b>Maximal zulässiges Gesamtgewicht</b>	kg	2.400
<b>Zulässige Anhängelast gebremst</b>	kg	3.500

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die oben genannten Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.



Modell		LX-351 DM					
<b>Reifenkombination</b>	vorne	26 x 12,00-12	180/85D12 (7-12)	23 x 10,5-12	6,5/90-12	180/85D12 (7-12)	180/85D12 (7-12)
	hinten	360/70R20	12,4-16	300/70R20	8,3 R24	280/85R20	320/70R20
<b>A Radstand</b>		1.550					
<b>B Vordere Breite der Spur</b>	Min.	1.036	915	952	843	915	915
	Max.						
<b>C Spurbreite hinten</b>	Min.	1.022	1.050	840	738	880	940
	Max.			1.012	1.086	940	
<b>D Länge</b>	Min.	2.868					
	Max.	3.217					
<b>E Vordere Breite</b>	Min.	1.354	1.088	1.216	1.008	1.088	1.088
	Max.						
<b>F Breite hinten</b>	Min.	1.379	1.365	1.130	948	1.160	1.260
	Max.			1.302	1.296	1.220	
<b>G Höhe</b>		2.149	2.127	2.114	2.130	2.127	2.127
<b>H Überhang vorne</b>	Min.	562					
	Max.	911					
<b>I Überhang hinten</b>		755					
<b>J Bodenfreiheit</b>		321	282	277	292	282	282
<b>M Höhe mit zusammengeklapptem ROPS (hinterer Überrollbügel)</b>		1.489	1.467	1.454	1.470	1.467	1.467

## **KUBOTA (DEUTSCHLAND) GmbH**

Senefelder Straße 3–5, 63110 Rodgau

Telefon: +49 6106 873-0, Telefax: +49 6106 873-199, E-Mail: [info@kubota.de](mailto:info@kubota.de)

Webseite: <https://www.kubota-eu.com>

Die vorliegende Publikation darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung von KUBOTA weder ganz noch in Teilen in irgendeiner Form reproduziert werden. Sie entspricht dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische Daten ohne Ankündigung zu ändern. Einige der abgebildeten Teile in der Publikation sind optional und gehören nicht zur Grundausstattung. Informationen zu Gewährleistung und Sicherheit sowie weitere Produktinformationen sind beim zuständigen KUBOTA-Vertragshändler zu erfragen.

v1/2024



**Kubota**