

For Earth, For Life
Kubota

Z

KUBOTA Z2-481 ZERO-TURN-MÄHER

DER WENDIGE PREMIUM MÄHER
FÜR HOHE ANSPRÜCHE



A Kubota Z2-481 riding lawn mower is shown from a side-rear perspective, parked on a green lawn. The mower is orange and black, with a large black seat and a steering wheel. The background features a brick building and trees under a clear blue sky. A semi-transparent blue box with white text is overlaid on the left side of the image.

Komfort und Sicherheit vereint in einem Gesamtpaket

Entdecken Sie den KUBOTA Z2-481 - die Kombination von Komfort und Leistung für höchste Ansprüche in der Rasenpflege. Der Z2-481 bietet herausragende Wendigkeit und Leistung, kombiniert mit sehr gutem Komfort und Zuverlässigkeit. Als etablierte Größe in der Rasen- und Grundstückspflege steht KUBOTA für Qualität und Exzellenz. Wir bei KUBOTA sind stolz darauf, unsere Verpflichtung zur hohen Qualität und Zuverlässigkeit durch eine Garantie von 5 Jahren oder bis zu 2000 Stunden Laufzeit zu unterstreichen.

5 Jahre oder 2.000 Stunden, je nachdem, was zuerst eintritt.
Wenden Sie sich an Ihren autorisierten Kubota-Händler,
um weitere Informationen zu erhalten.

#Mission

Hochwertiges Ergebnis auf allen Flächen

Effizientes Mähen für private Gartenliebhaber und gewerbliche Anwender – Leichtigkeit ohne aufwendiges Manövrieren. Müheloses Navigieren um Bäume und Hindernisse auf ausgedehnten Rasenflächen. Hier sind die vier entscheidenden Argumente, die den Z2-481 zur idealen Wahl machen:

- **Kontrollierte Wendigkeit:** Mit den präzisen Bedienhebeln manövrieren Sie geschickt um Bäume und Hindernisse herum. Für individuellen Komfort lassen sich die Hebel an Ihre Körpergröße anpassen.
- **Sehr guter Komfort:** Voll einstellbarer Komfortsitz mit Armlehnen, Vibrationsdämpfende Lagerung von Bodenplatte und Fahrhebeln.
- **Umfassende Sicherheit:** Ausgestattet mit einem herunter-klappbaren Überrollschutzbügel sowie einem Sicherheitsgurt, gewährleistet der Z2-481 umfangreichen Schutz während des Einsatzes.





#Sicherheit

Verlässliche Sicherheit: Ihr Zero-Turn Rasenmäher für sorgenfreies Mähen



Sicherheit geht vor

Der Überrollschutzbügel und der Sicherheitsgurt sorgen für die Sicherheit des Fahrers bei Arbeiten an Steigungen. Der Überrollschutzbügel ist klappbar.



Die wichtigsten Bedienelemente sind in Gruppen zusammengefasst.

Die Konsole ist so geformt, dass die Bedienelemente im richtigen Winkel angebracht sind, um die Bedienung zu erleichtern.



Integrierter Anfahrerschutz

Der Maschinenrahmen und das hintere Schutzblech schützen vor Beschädigungen. Eine Zugvorrichtung erweitert die Vielseitigkeit der Maschine.



Ein komfortabler Sitz

Ein voll verstellbarer Premium-Sitz bietet ausgezeichneten Komfort. Die Sitzfläche und Rückenlehne sind angenehm gepolstert, zusätzlich bieten die Armlehnen und die gepolsterten Bedienhebel zusätzlichen Komfort. Darüber hinaus bietet die geräumige Plattformfläche ein insgesamt angenehmes Fahrerlebnis mit dem Z2-481.



#Komplettes Paket

Einfache Bedienung

K-lift Steuerung zum Anheben/Absenken des Mähwerks

Das Pedal ermöglicht es dem Bediener, das Mähwerk bei Bedarf anzuheben und in höchster Position zu fixieren. Durch Loslassen des Pedals wird das Mähwerk jedes Mal auf die gewählte Schnitthöhe zurückgebracht. Die Ergonomische Position des Pedals sorgt für eine angenehme Bedienung.

Höhenverstellung des Mähwerks mit Schnellwahlschalter

Durch einfaches Drehen des Einstellrads wird die Schnitthöhe in Schritten von 6 mm (1/4") eingestellt.

Anti-Vibrations-Dämpfer

Die Bodenplatte ist nicht nur abnehmbar, um die Wartung und Reinigung des Mähwerks zu erleichtern, sondern ist auch auf Gummidämpfern montiert, um jegliche Vibrationen zu eliminieren. Die Fahrhebel sind ebenfalls vibrationsdämpfend, um den Fahrkomfort noch mehr zu erhöhen.



Hohe Rückenlehne

Klappbarer Überrollschutzbügel

Zapfwellenzuschaltung

Integrierter Anfahrschutz

Niederquerschnittsbereifung



K-Ride-Komfort-System
Die Federung kann individuell auf den Fahrer eingestellt werden.



Ablagefach
Die überdachte Aufbewahrung hält Staub fern und verhindert, dass Gegenstände herausfallen. Ein sicherer Getränkehalter ist ebenfalls vorhanden.

Bedienhebel

Gefederter Sitz

Komfortabler Mähwerksaushub und zentrale Schnitthöhenverstellung

Größere vordere Antiskalprolle

#Leistung

Leistung steht für Leistungsfähigkeit



Leistung und Drehmoment für alle Aufgaben.



V-Twin-Benzinmotor

Hergestellt von Kawasaki. Das Design von V-Zweizylinder-Motoren ermöglicht einen leiseren und ruhigeren Betrieb mit weniger Vibrationen als herkömmliche Einzylinder-Motoren.



Der schnelle und einfache Zugang ermutigt zu regelmäßigen Kontrollen.

Eine Klappe gibt den Luftfilter frei, der schnell entfernt und gereinigt werden kann. Der Motorölmessstab ist in den Einfüllstutzen eingearbeitet und kann mühelos entnommen und kontrolliert werden.



Start per Knopfdruck

Mit nur einem Knopfdruck lässt sich der Z-Mäher mühelos starten und einsatzbereit machen.



Gute Gewichtsverteilung

Niederquerschnittsreifen sorgen dafür, dass der Rasen nicht beschädigt oder verdichtet wird. Die stilvollen Felgen verleihen dem Z2-481 einen eleganten und ansprechenden Look.

Sie haben die volle Kontrolle über Antrieb und Lenkung

Letztendlich werden Nullwendekreismäher wegen ihrer einzigartigen Fähigkeit gekauft, auf der Stelle zu drehen. Die Fahrhebel betätigen zwei unabhängige hydrostatische Einheiten, die die Antriebsräder steuern. Die vibrationshemmenden Hebel mit komfortablen Griffpolstern bieten dem Bediener eine vollständige Kontrolle und Fahrspaß on Top.

#Effizienz

Robuste Konstruktion mit professionellem Schnitt

Das geschweißte Stahlmähdeck mit hoher Festigkeit gewährleistet die erforderliche Strapazierfähigkeit für diese anspruchsvollen Anwendungen.



48" / 1220mm Seitenauswurfdeck

Dank des Seitenauswurfsystems ist der Z2-481 besonders effektiv bei langem, dichtem oder feuchtem Gras, da sich an der Unterseite des Mähdecks nur minimale Rückstände ansammeln.




Versetzte Tasträder

Die Tasträder sind leicht versetzt, um einen optimalen Grasschnitt zu gewährleisten. Das Gras, das von den Rädern gefaltet wird, ist auf dem Weg des Messers, das kommt, um das Gras anzuheben.



Mulchkit verfügbar

Zu dem Standard-Mähdeck kann optional ein Mulch-Kit angebracht werden, dass das geschnittene Gras zerkleinert und wieder in den Rasen zurückführt.



Bedienung des Schneidmessers

Das Design der Messer und die Kontur der Schneidkammer verbessern nicht nur die Schnittqualität, sondern auch den Luftstrom, um einen schnellen und effektiven Grasauswurf zu gewährleisten.

Geschweißte Stahlkonstruktion

Das geschweißte Stahlmähdeck mit hoher Festigkeit gewährleistet die erforderliche Strapazierfähigkeit für diese anspruchsvollen Anwendungen.

#Zusammenfassung

Der Kubota Z2-481 Rasenmäher, der eine professionelle Leistung auf höchstem Niveau für Privatpersonen und Gewerbetreibende bietet.



Sehr guter Komfort

Tief gepolsterter, voll verstellbarer Premium-Sitz. K-Ride mit einstellbarer Federung, schwingungsdämpfender Bodenplatte und Fahrhebeln.



Einstellung und Bedienung des Mähwerks

Das K-Lift-Fußpedal ermöglicht ein schnelles und einfaches Heben/Senken des Decks. Einstellung der Schnitthöhe durch den Bediener Drehrad

Leistungsstarker, laufruhiger, leiser Motor

Der luftgekühlte V-Twin-Benzinmotor erzeugt nicht nur die erforderliche Unterstützung, sondern verbessert auch die Kraftstoffeffizienz.



Zwei Hydrostaten mit Komfort und Präzision

Die Fahrtriebelshebel sind nicht nur komfortabel zu bedienen, sondern reagieren auch präzise auf die betrieblichen Anforderungen. Hervorragende Wendigkeit.



Robuste Deckkonstruktion und fein geschnittenes Finish


Hochfestes geschweißtes Stahldeck. Die Form der Schneidkammer sorgt zusammen mit den langlebigen Schneidklingen für eine hohe Schnittqualität.



5 Jahre / 2.000 Stunden Garantie

Kubota steht zu seinem Versprechen, qualitativ hochwertige, zuverlässige Produkte mit einer der besten Garantiezeiten auf dem Markt zu liefern.

#Technische Daten



Modell		Z2.481
Motor		V3800-CR-TIE5
Hersteller		Kawasaki
Modell		FR651V
Abgasstufe	Stufe	V
Zylinder	Anz	2
Hubraum	cm³	726
Kraftstoffsystem		Benzin
Kühlsystem		Luft
Max. Leistung @ 3000 1/min (SAE 1995)	PS/kW	21,5 / 16,0
Nennleistung ECE R120)	PS/kW	19,2 / 14,1
Handgasbetätigung des Motors		•
Tankvolumen	Liter	16
Kraftstoffanzeige		Sichtfenster Typ
Getriebe		
Getriebetyp		Hydrostatisches Getriebe (HST)
Bereich der Vorwärtsgeschwindigkeit	km/h	0. - 12,9
Bereich der Rückwärtsgeschwindigkeit	km/h	0. - 6,3
Bedienerplattform		
Sitz		21" Premium Hochlehner-Sitz mit Armlehnen und 1,5"-Hubfederung
Betriebsstundenzähler		•
Klappbarer Überrollschutzbügel		•
Getränkehalter		•
Ablagefächer		•
Anhängerkupplung		•
Mähwerk		
Mähwerk heben/senken		Mechanisches Fußpedal
Mähwerksmontage		Schnellverschluss, Parallelanbau
Auswurfrichtung		Seite
Schnittbreite	mm	1219 (48")
Anzahl der Klingen		3
Schnitthöhenverstellung	mm	38 – 114 (1,5" – 4,5")
Schnitthöhenabstufungen	mm	6. - 0,25
Einstellung der Schnitthöhe		Einstellsystem mit Skala
Anti-Skalprollen		Fest
Bremsen und Lenkung		
Feststellbremse		•
Feststellbremse Betätigung		Hebel an der Konsole
Lenkung und Fahrbetrieb		2 Handhebel mit Höhen- und Winkelverstellung
Zapfwelle		
Zapfwellenantriebssystem		Riemen
Typ der Antriebskupplung		Elektromagnetische
Abmessungen und Gewichte		
Vorderreifen		13x6,5-6 Glatt, halbpneumatisch
Hinterreifen		22x10.0-14 Turf, niedriges Profil
Radstand (A)	mm	1195
Gesamtlänge (B)	mm	2006
Gesamthöhe (mit aufgeklapptem ROPS)	mm	1738
Gesamthöhe (mit abgeklapptem ROPS)	mm	1.240
Gesamtbreite (ohne Mähwerk)	mm	1207
Gesamtbreite (mit Mähwerk - Seitenauswurf)	mm	1552
Mindestbodenfreiheit - mit Mähwerk	mm	110
Gesamtgewicht (mit Mähwerk)	kg	391

• = Standard

KUBOTA (DEUTSCHLAND) GmbH GmbH

Senefelder Straße 3-5, 63110 Rodgau/Nieder-Roden

Telefon: +49 6106 873-0, Telefax: +49 6106 873-199, E-Mail: info@kubota.de

<http://www.kubota-eu.com>

Diese Veröffentlichung darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung von KUBOTA weder ganz noch teilweise in irgendeiner Form vervielfältigt werden. Er entspricht dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Einige der in der Publikation gezeigten Teile sind optional und gehören nicht zur Serienausstattung. Informationen zu Garantie und Sicherheit sowie weitere Produktinformationen erhalten Sie beim zuständigen KUBOTA-Vertragshändler.

v_1/2023



Kubota